

MEAN 0.525100E 01 0.525800E 01  
STAN DEV 0.502518E-01 0.314908E-01  
\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*  
MINIMUM 0.519914E 01 0.583632E 01  
MAXIMUM 0.539617E 01 0.595977E 01  
MIN AVG 0.523780E 01 0.589187E 01  
MAX AVG 0.530751E 01 0.590422E 01

12400

11480

MINIMUM 0.519531E 01 0.582031E 01  
MAXIMUM 0.542969E 01 0.593750E 01  
EV 0.234375E 00 0.117188E 00  
MEAN 0.532937E 01 0.589219E 01  
STAN DEV 0.589002E-01 0.274663E-01

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.519393E 01 0.583835E 01  
MAXIMUM 0.542482E 01 0.594602E 01  
MIN AVG 0.529783E 01 0.588680E 01  
MAX AVG 0.532092E 01 0.589757E 01

13015

11700

MINIMUM 0.519531E 01 0.574219E 01  
MAXIMUM 0.550781E 01 0.593750E 01  
EV 0.312500E 00 0.195313E 00  
MEAN 0.534622E 01 0.585781E 01  
STAN DEV 0.619635E-01 0.481341E-01

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.522777E 01 0.576347E 01  
MAXIMUM 0.547067E 01 0.595216E 01  
MIN AVG 0.533707E 01 0.584838E 01  
MAX AVG 0.536136E 01 0.586725E 01

13100

11600

MINIMUM 0.519531E 01 0.574219E 01  
MAXIMUM 0.550781E 01 0.593750E 01  
EV 0.312500E 00 0.195313E 00  
MEAN 0.534766E 01 0.581680E 01  
STAN DEV 0.623631E-01 0.486306E-01

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.522444E 01 0.573716E 01  
MAXIMUM 0.547087E 01 0.589643E 01  
MIN AVG 0.533533E 01 0.580883E 01  
MAX AVG 0.535998E 01 0.582476E 01

13200

11700

MINIMUM 0.519531E 01 0.566406E 01  
MAXIMUM 0.597656E 01 0.597656E 01  
EV 0.781250E 00 0.312500E 00  
MEAN 0.538047E 01 0.583000E 01  
STAN DEV 0.941755E-01 0.476418E-01

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.519588E 01 0.573670E 01  
MAXIMUM 0.556050E 01 0.592346E 01  
MIN AVG 0.536201E 01 0.582074E 01  
MAX AVG 0.539893E 01 0.583942E 01

13300

11600

MINIMUM 0.519531E 01 0.578125E 01  
MAXIMUM 0.566406E 01 0.589844E 01  
EV 0.468750E 00 0.117188E 00  
MEAN 0.536641E 01 0.582031E 01  
STAN DEV 0.763030E-01 0.307578E-01

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.521685E 01 0.575323E 01  
MAXIMUM 0.551596E 01 0.588060E 01