

MAX AVG 0.538136E 01 0.582634E 01

13400 11403
MINIMUM 0.527344E 01 0.558781E 01
MAXIMUM 0.558781E 01 0.589344E 01
EV 0.234375E 00 0.390625E 00
MEAN 0.537109E 01 0.582500E 01
STAN DEV 0.510800E-01 0.488765E-01

ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE

MINIMUM 0.527092E 01 0.573920E 01
MAXIMUM 0.547121E 01 0.592080E 01
MIN AVG 0.536108E 01 0.581542E 01
MAX AVG 0.538111E 01 0.583458E 01

13500 12000
MINIMUM 0.519531E 01 0.574219E 01
MAXIMUM 0.558781E 01 0.593750E 01
EV 0.312500E 00 0.195313E 00
MEAN 0.536797E 01 0.583320E 01
STAN DEV 0.521686E-01 0.292624E-01

ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE

MINIMUM 0.526572E 01 0.577585E 01
MAXIMUM 0.547022E 01 0.589005E 01
MIN AVG 0.535774E 01 0.582747E 01
MAX AVG 0.537819E 01 0.583894E 01

13600 12100
MINIMUM 0.527344E 01 0.578125E 01
MAXIMUM 0.558781E 01 0.593750E 01
EV 0.234375E 00 0.196250E 00
MEAN 0.536816E 01 0.585332E 01
STAN DEV 0.562229E-01 0.314326E-01

ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE

MINIMUM 0.524896E 01 0.579191E 01
MAXIMUM 0.547035E 01 0.591512E 01
MIN AVG 0.534914E 01 0.584735E 01
MAX AVG 0.537718E 01 0.585968E 01

13700 12200
MINIMUM 0.527344E 01 0.582031E 01
MAXIMUM 0.558781E 01 0.601563E 01
EV 0.234375E 00 0.195313E 00
MEAN 0.537031E 01 0.588125E 01
STAN DEV 0.606363E-01 0.380012E-01

ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE

MINIMUM 0.525147E 01 0.580677E 01
MAXIMUM 0.548916E 01 0.595573E 01
MIN AVG 0.535843E 01 0.587380E 01
MAX AVG 0.538220E 01 0.588870E 01

13800 12300
MINIMUM 0.519531E 01 0.582031E 01
MAXIMUM 0.558781E 01 0.601563E 01
EV 0.312500E 00 0.195313E 00
MEAN 0.535312E 01 0.595437E 01
STAN DEV 0.624805E-01 0.430326E-01

ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE

MINIMUM 0.523066E 01 0.585003E 01
MAXIMUM 0.547559E 01 0.601872E 01
MIN AVG 0.534088E 01 0.592594E 01
MAX AVG 0.536537E 01 0.594281E 01

13900 12400
MINIMUM 0.519531E 01 0.582031E 01
MAXIMUM 0.558781E 01 0.601563E 01