

1000 8500 5.25 575  
MINIMUM 0.390625E-01 0.000000E 00  
MAXIMUM 0.738281E 01 0.652344E 01  
EV 0.734375E 01 0.652344E 01  
MEAN 0.537266E 01 0.594023E 01  
STAN DEV 0.186019E 01 0.110567E 01

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.172668E 01 0.377312E 01  
MAXIMUM 0.901863E 01 0.810735E 01  
MIN AVG 0.500806E 01 0.572352E 01  
MAX AVG 0.573725E 01 0.615695E 01

1000 8500 5.25 575  
MINIMUM 0.152344E 01 0.117188E 01  
MAXIMUM 0.832031E 01 0.675781E 01  
EV 0.679688E 01 0.558594E 01  
MEAN 0.564922E 01 0.638672E 01  
STAN DEV 0.133517E 01 0.538340E 00

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.303229E 01 0.533157E 01  
MAXIMUM 0.826619E 01 0.744187E 01  
MIN AVG 0.538753E 01 0.628120E 01  
MAX AVG 0.591091E 01 0.649223E 01

1020 8700  
MINIMUM 0.273438E 00 0.531250E 01  
MAXIMUM 0.769531E 01 0.695313E 01  
EV 0.742188E 01 0.164063E 01  
MEAN 0.522909E 01 0.655742E 01  
STAN DEV 0.168491E 01 0.182188E 00

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.192727E 01 0.620033E 01  
MAXIMUM 0.853210E 01 0.691451E 01  
MIN AVG 0.489945E 01 0.652171E 01  
MAX AVG 0.555993E 01 0.659313E 01

1050 8900  
MINIMUM 0.117188E 00 0.597656E 01  
MAXIMUM 0.769531E 01 0.683594E 01  
EV 0.757813E 01 0.859375E 00  
MEAN 0.515000E 01 0.638906E 01  
STAN DEV 0.179369E 01 0.131529E 00

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.163438E 01 0.633127E 01  
MAXIMUM 0.866302E 01 0.684686E 01  
MIN AVG 0.479844E 01 0.656328E 01  
MAX AVG 0.550156E 01 0.661484E 01

1000 8900  
MINIMUM 0.273438E 00 0.191406E 01  
MAXIMUM 0.691406E 01 0.687500E 01  
EV 0.664063E 01 0.496094E 01  
MEAN 0.521641E 01 0.662187E 01  
STAN DEV 0.141270E 01 0.482401E 00

\*ALL PREDICTED VALUES CALCULATED AT 95 PERCENT CONFIDENCE\*

MINIMUM 0.244732E 01 0.567637E 01  
MAXIMUM 0.798329E 01 0.756738E 01  
MIN AVG 0.493952E 01 0.652732E 01  
MAX AVG 0.549329E 01 0.671643E 01

1000 8900  
MINIMUM 0.195313E 00 0.605469E 01